

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Reconeyez

Updated 11 August 2026

Einleitung

Reconeyez ist ein kabelloses, batteriebetriebenes Einbruchmeldesystem, das für den Einsatz an abgelegenen und netzunabhängigen Standorten konzipiert ist. Bei Auslösung eines Alarms nimmt es ereignisgesteuerte Momentaufnahmen und kurze Videoclips auf. In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie Reconeyez-Geräte konfigurieren und in die GCXONE-Plattform integrieren.

Geräteprofil

- Typ — Drahtlose PIR-Kamera / Einbruchmeldesystem
- Konnektivität — LTE/4G (SIM-Karte), WLAN oder Bluetooth
- Veranstaltungen — PIR-gesteuerte Bildaufnahme und kurze Videoclips
- Live-Streaming — Nicht unterstützt (nur ereignisbasiert)
- Wiedergabe — Nicht unterstützt (nur bildbasiert)
- Lokaler Modus — Nicht zutreffend

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Integration beginnen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Das Reconeyez-Gerät ist mit einer gültigen SIM-Karte eingeschaltet (bei Nutzung von LTE) oder mit dem WLAN verbunden
- Das Gerät ist auf der Reconeyez-Cloud-Plattform registriert
- Die Firewall- und Proxy-Einstellungen erlauben ausgehende Verbindungen zur Reconeyez Cloud
- Der Administratorzugang zu GCXONE ist verfügbar

- Die Geräte-ID der Reconeyez-Plattform ist verfügbar (wird in GCXONE als Seriennummer verwendet)

Netzwerkkonfiguration

Reconeyez-Geräte verbinden sich über mobile Datenverbindungen (LTE/4G), WLAN oder Bluetooth statt über kabelgebundenes Ethernet:

- Legen Sie bei Nutzung von LTE eine SIM-Karte mit einem gültigen Datentarif ein
- Wenn Sie WLAN nutzen, nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen über die mobile App oder die Cloud-Plattform vor – legen Sie die SSID und das Passwort fest und stellen Sie eine ausreichende Signalstärke sicher
- Die Geräte verbinden sich automatisch mit der Reconeyez Cloud – es ist nur eine minimale manuelle IP-Konfiguration erforderlich
- Stellen Sie sicher, dass die Firewall- und Proxy-Einstellungen ausgehende Verbindungen zur Cloud-Plattform zulassen

Rückblick auf die Veranstaltung

Reconeyez ist für die ereignisgesteuerte Erfassung optimiert, nicht für kontinuierliches Streaming:


- Anzeigen von Momentaufnahmen oder Videoclips (in der Regel 10–15 Sekunden lang), die bei Auslösung eines Ereignisses aufgezeichnet wurden
- Nutzen Sie das Cloud-Portal oder die mobile App, um den Status in Echtzeit zu überwachen, vergangene Ereignisse einzusehen und Videoclips oder Bilder herunterzuladen
- Die Live-Videoübertragung ist aufgrund von Energiesparmaßnahmen bei batteriebetriebenen Geräten eingeschränkt
- Konfigurieren Sie die Anzahl der Fotos und das Zeitintervall für die Aufnahme von Momentaufnahmen

Reconeyez-Konfigurationshandbuch für GCXONE

Schritt 1 — Bei GCXONE anmelden

Schritt 2 — Gehen Sie zu der Konfigurations-App

Schritt 3 — Weiter zu Website → Geräte → Hinzufügen und wählen Sie Reconeyez



Schritt 4 — Füllen Sie die Pflichtfelder aus:

- Geben Sie die Geräte-ID von der Reconeyez-Plattform als Seriennummer — Dieses Feld ist ein Pflichtfeld

Der Dialog Add Device: Adresse, Seriennummer, Benutzername und Passwort sind rot als Pflichtfelder markiert, Server-, HTTPS- und RTSP-Port sind noch leer.

Schritt 5 — Klicken Entdecken

Schritt 6 — Klicken Speichern

Hinweis: Die Geräte-ID des Reconeyez-Clients wird in GCXONE als Seriennummer verwendet und ist für eine erfolgreiche Erkennung zwingend erforderlich.

Plattformintegration

Reconeyez lässt sich über die folgenden Methoden in GCXONE integrieren:

- API-Zugriff für die Weiterleitung von Ereignissen und den Zugriff auf Videos
- E-Mail-/FTP-Benachrichtigungen an externe Systeme
- Anbindung an eine zentrale Überwachungszentrale über Protokolle wie SIA oder Contact ID
- Konfigurieren Sie in GCXONE einen Workflow, um den Webhook für die Weiterleitung von Ereignissen hinzuzufügen

Weitere Informationen

- Reconeyez-Geräte arbeiten auf Basis von Bildern – sie unterstützen weder kontinuierliches Live-Streaming noch die Wiedergabe
- Der lokale Modus ist für Reconeyez-Geräte nicht verfügbar
- Aufgrund der batteriebetriebenen Bauweise ist die Live-Video-Funktion eingeschränkt, um die Akkulaufzeit des Geräts zu verlängern
- Ajax PIR-CAMs funktionieren ähnlich – ausschließlich ereignisgesteuerte Bildaufnahme

Weiterführende Ressourcen

- Informationen zur Kompatibilität der Geräte bei der Wiedergabe finden Sie unter [Übersicht über die Wiedergabe](#)
- Weitere Informationen zum lokalen Modus finden Sie unter [Übersicht über den lokalen Modus](#)
- Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Support finden Sie unter [Support kontaktieren](#)