

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Analytics-Planer

Updated 16 August 2026

Was Analytics Scheduler macht

Auf der Registerkarte „Analyseplaner“ werden alle konfigurierten Analysezeitpläne in einer Tabellenansicht angezeigt. Jede Zeile stellt einen geplanten Analysejob dar und zeigt den Namen, die Zugriffsebene, den Analysetyp, die geplante Zeit, den Standort und das damit verbundene Gerät an.

Die Registerkarte wird neben der Registerkarte „Analytics“ in der Navigationsleiste angezeigt und unterliegt denselben Berechtigungen.

Warum es wichtig ist

Auf der Registerkarte „Analytics“ können Sie Kameras für Analysen abonnieren – es wird Ihnen jedoch nicht angezeigt, welche Zeitpläne bereits ausgeführt werden oder ob Duplikate vorhanden sind. Der Analytics Scheduler füllt diese Lücke, indem er Administratoren vollständigen Einblick in jeden aktiven Zeitplan in der Hierarchie in einer einzigen Tabelle bietet.

Ohne diese Ansicht können sich doppelte Planer stillschweigend ansammeln, wodurch derselbe Analysejob mehrmals auf derselben Ebene ausgeführt wird, was Verarbeitungsressourcen verschwendet und die Verwaltung von Konfigurationen im großen Maßstab erschwert.

Wie es funktioniert

Die Tabelle zeigt die folgenden Spalten für jeden geplanten Job an:

- Name – die Entität, der der Planer zugewiesen ist (Kunde, Standort oder Gerätenamen)
- Zugriffsebene – die Hierarchieebene des Schedulers: Dienstleister, Site, oder Gerät

- Analysen – der Analysetyp, der geplant wird (z. B. Health Check+, Port Check)
- Zeitplan – wie oft der Job ausgeführt wird (z. B. täglich 12 Stunden – 06:00 Uhr, alle 30 Minuten, alle 5 Minuten)
- Site – die mit dem Planer verknüpfte Site, falls zutreffend
- Gerät – das mit dem Planer verknüpfte Gerät, falls zutreffend
- Aktionen – verfügbare Aktionen für jede Zeile

Jede Spaltenüberschrift enthält ein Menü mit drei Optionen: Filter anzeigen , um die Tabelle nach dieser Spalte zu filtern, Spalte ausblenden , um es aus der Ansicht zu entfernen, und Spalten verwalten , um zu steuern, welche Spalten angezeigt werden.

Name	Access Level	Analytics	Schedule time	Site	Device	Actions
qaprod021	serviceprovider	Health Check+	Daily 12 hrs - 0600			Delete
new adpro device	device	Health Check+	Daily 12 hrs - 0930	TEST96		Delete
TEST96	site	Port Check	Every 30 minutes	TEST96		Delete
TEST96	site	Port Check	Every 5 Minutes	TEST96		Delete

Schlüsselfunktionen

- Volle Sichtbarkeit – Zeigen Sie alle aktiven Planer in der gesamten Hierarchie in einer Tabelle an.
- Filterung der Zugriffsebene – In jeder Zeile wird die Zugriffsebene (Dienstanbieter, Standort, Gerät) angezeigt, sodass leicht erkennbar ist, wo jeder Planer erstellt wurde.

- **Duplikaterkennung** – Die Tabelle listet alle Planer einschließlich Duplikaten auf, sodass Administratoren redundante Jobs manuell identifizieren und entfernen können.
- **Spaltensteuerelemente** – Jede Spaltenüberschrift enthält ein Menü zum Anzeigen von Filtern, zum Ausblenden der Spalte oder zum Verwalten der sichtbaren Spalten.
- **Löschen** – Entfernen Sie alle Scheduler direkt aus der Tabelle. Dadurch werden die zugehörigen Kameras von dieser Analyse abgemeldet.

Anwendungsfälle aus der Praxis

- Ein Administrator bemerkt zwei Port-Check-Planer, die in unterschiedlichen Intervallen (alle 30 Minuten und alle 5 Minuten) auf derselben Site ausgeführt werden, und löscht den redundanten.
- Ein Dienstanbieter überprüft alle aktiven Health Check+-Zeitpläne für alle Kunden und entfernt veraltete Einträge von stillgelegten Geräten.
- Ein Administrator verwendet die Tabelle, um zu bestätigen, welche Geräte über aktive Planer verfügen, bevor er Massenänderungen auf der Registerkarte „Analytics“ vornimmt.

Best Practices

- Überprüfen Sie regelmäßig die Analytics-Schedulertabelle, um doppelte Planer zu identifizieren und zu entfernen – die gleiche Analyse, die mehrmals auf derselben Entität ausgeführt wird, verschwendet Verarbeitungsressourcen.
- Bevor Sie Kameras auf der Registerkarte „Analytics“ für einen neuen Zeitplan abonnieren, überprüfen Sie die Zeitplanertabelle, um sicherzustellen, dass für diese Ebene bereits kein bestehender Zeitplan konfiguriert ist.
- Verwenden Sie die Spalte „Zugriffsebene“, um zu verstehen, auf welcher Ebene ein Planer erstellt wurde – dies hilft, Konflikte zwischen Zeitplänen auf übergeordneter und untergeordneter Ebene zu vermeiden.

- Verwenden Sie „Filter anzeigen“ in den Zeitspalten „Analytics“ oder „Planen“, um Einträge bei der Verwaltung einer großen Anzahl von Planern schnell einzugrenzen.

Weitere Details

- Berechtigungen – Die Registerkarte „Analytics-Planer“ verfügt über dieselben Berechtigungen wie die Registerkarte „Analytics“. Es wird nur angezeigt, wenn die Analytics-Berechtigung für den Benutzer auf dieser Ebene aktiviert ist. Wenn Berechtigungen deaktiviert sind, wird keine der Registerkarten angezeigt.
- Zugriffspfad – Konfigurationsseite → Dienstanbieterebene → Registerkarte „Analyseplaner“.
- Sichtbarkeit der Hierarchie – Auf der Ebene des Dienstanbieters zeigt die Tabelle alle Planer in der gesamten Hierarchie. Auf niedrigeren Ebenen (Kunde, Standort, Gerät) zeigt die Tabelle nur Planer innerhalb dieser Ebene an.
- Löschen oder Abbestellen – Das Löschen eines Planers von dieser Registerkarte führt zum gleichen Ergebnis wie das Abmelden von der Registerkarte „Analytics“.
- Aktionen auf Zeilenebene – Die einzige verfügbare Aktion auf Zeilenebene ist Löschen.