

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Wiedergabe vs. Rücksprung

Updated 16 August 2026

Was bewirkt die Wiedergabe bzw. der Rücksprung?

In GCXONE ist die effektive Überprüfung von Videomaterial eine Kernaufgabe für Sicherheitspersonal.

Zwei Begriffe, die bei der Videoüberprüfung häufig vorkommen, sind: Wiedergabe und Zurückspringen-

. Während sich beide auf die Anzeige von aufgezeichnetem Filmmaterial beziehen, dienen sie

unterschiedlichen Zwecken – einer bezieht sich auf die allgemeine Möglichkeit, archivierte Videos

anzusehen, während der andere ein spezifischer Navigationsbefehl ist, der zum Zurückspringen durch das

Video verwendet wird.

Warum es wichtig ist

Die Kenntnis des Unterschieds zwischen Wiedergabe und Rücksprung hilft Bedienern, kritische Beweise

schneller zu finden – was für die Einhaltung des 60–90-Sekunden-Bearbeitungs-SLA für kritische Alarme

auf der GCXONE-Plattform von entscheidender Bedeutung ist.

Wie es funktioniert

Wiedergabe – Allgemeiner Archivzugriff


Wiedergabe ist die allgemeine Plattformfunktion, die es Benutzern ermöglicht, auf archiviertes

Videomaterial von angeschlossenen Geräten zuzugreifen und es anzusehen. Es ist das Gegenteil von Live

View, das Echtzeit-Streaming zeigt.

- **Funktionalität** – Während der Wiedergabe navigieren Bediener durch eine chronologische Zeitleiste aller archivierten Kameradaten. Dies ist für die Durchführung von Ermittlungen, die Sammlung von Beweismitteln und die Rekonstruktion vergangener Ereignisse unerlässlich.

- **Steuerelemente** – Zu den typischen Wiedergabesteuerungen gehören Wiedergabe, Pause, Rücklauf, Schnellvorlauf und Stopp.
- **Geräteunterstützung** – GCXONE unterstützt die Wiedergabe für eine Vielzahl integrierter Hardware, darunter Hikvision, Dahua, Axis, Milestone und Hanwha (Techwin). Beachten Sie, dass einige batteriebetriebene Geräte, wie z. B. Reconeyez, die Wiedergabe aus Energiespargründen möglicherweise nicht unterstützen.
- **Dauer** – Benutzer können bestimmte Wiedergabedauern auswählen (z. B. 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten), um ihre Suche einzugrenzen.




Die Datums- und Zeitauswahl für die Wiedergabe über einer PTZ-Kamera, mit einem Kalender für April 2026, einem Schnellauswahl-Regler und Auswahlfeldern für Stunde, Minute und Sekunde über Cancel und Set.

Zurückspringen – Spezifischer Navigationsbefehl

Jump Back (oft als „Jump Backward“ bezeichnet) ist ein spezielles Navigationstool, das innerhalb der Wiedergabeoberfläche verwendet wird, um die Videomarkierung um ein festes, vordefiniertes Intervall zurück zu bewegen.

- **Feste Intervalle** – In bestimmten Integrationen wie Hanwha (Techwin) ist „Zurückspringen“ eine spezielle Schaltfläche, die das Video vom aktuellen Wiedergabepunkt um genau 10 Minuten rückwärts bewegt.

- Zweck – Es ist auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. Anstatt manuell einen Schieberegler zu ziehen oder den Standardrücklauf zu verwenden, ermöglicht Jump Back einem Bediener, schnell zu einem früheren Abschnitt der Aufzeichnung zu springen, um den Beginn eines Vorfalls zu finden.
- Variationen – Während Hanwha einen 10-Minuten-Sprung verwendet, bieten andere in GCXONE integrierte Systeme möglicherweise ähnliche Sprungfunktionen für andere Intervalle, beispielsweise 30-Sekunden-Schritte.



Schlüsselfunktionen

FUNKTION	WIEDERGABE	ZURÜCKSPRINGEN
Kategorie	Allgemeine Systemfunktion	Spezifischer Navigationsbefehl
Primäres Ziel	Überprüfen Sie alle aufgezeichneten Daten auf der Zeitleiste – springen Sie zu einer bestimmten definierten Zeit.	Sofort eine festgelegte Zeitspanne zurückspringen – springt zur Alarmzeit.
Benutzerinteraktion	Ziehen eines Timeline-Schiebereglers oder Auswählen eines Datums/einer Uhrzeit.	Klicken Sie auf eine einzelne Schaltfläche
Standardgeschwindigkeit	Normal	Zeitlupe oder Hochgeschwindigkeit (z. B. bis zu 256x).
Gerätekontext	Weitgehend unterstützt von den meisten NVRs und VMS.	Häufig eine herstellerspezifische UI-Funktion (z. B. Hanwha).

Anwendungsfälle aus der Praxis

- Ein Bediener erhält einen Alarm – er verwendet **Zurückspringen** , um sofort zum Moment vor dem Auslöser zurückzuspulen, ohne die Zeitleiste manuell durchsuchen zu müssen.
- Ein Vorgesetzter muss einen Einbruch rekonstruieren, der vor 3 Stunden stattgefunden hat – sie verwenden **Wiedergabe** , um zum genauen Datum und zur genauen Uhrzeit zu navigieren und das Filmmaterial chronologisch zu überprüfen.
- Ein Hanwha-Gerätebediener verpasst einen entscheidenden Moment – er klickt auf die Schaltfläche „Zurückspringen“, um genau 10 Minuten zurück zu springen und das Segment erneut zu überprüfen, ohne seinen Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Best Practices

- Verwenden **Wiedergabe** wenn Sie ein bestimmtes Zeitfenster untersuchen oder ein vergangenes Ereignis von Grund auf rekonstruieren müssen.
- Verwenden **Zurückspringen** während der aktiven Alarmüberprüfung, um schnell noch einmal zu überprüfen, was unmittelbar vor dem Auslöser passiert ist – ohne die aktuelle Ansicht zu verlassen.
- Beachten Sie die Geräteeinschränkungen – einige batteriebetriebene Geräte wie Reconeyez unterstützen die Wiedergabe aus Energiespargründen nicht.
- Überprüfen Sie immer das Jump-Back-Intervall für Ihre spezifische Geräteintegration – die Intervalle variieren je nach Hersteller.