

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Auditoría

Updated 4 September 2026

Operaciones sobre recursos de auditoría. 5 endpoints, cada uno relativo a

`https://api.nxgen.cloud/api/v1` y autenticado según lo descrito en [Authentication](#).

POST /log/audit

Agregar un nuevo registro de auditoría. En general, todas las API CRUD capturan las acciones del usuario en el registro de auditoría cuando la API se ejecuta correctamente. Esta API POST AUDIT se utiliza para registrar la interacción del usuario que no es posible registrar mediante otras llamadas a API.

Cuerpo de la solicitud

Filtrado y ordenación de auditoría

```
{
  "action": "string",
  "category": "string",
  "mqttPush": "boolean",
  "payload": {
    "sourceEntityLevel": "sensor | device | site | account",
    "sourceEntityId": "string"
  },
  "deltaPayload": "string",
  "source": "string",
  "subCategory": "string",
  "userAction": "string",
  "actionStatus": "string",
  "actionTime": "number",
  "workflowId": "string",
  "workflowName": "string",
  "userName": "string"
}
```

Respuestas

Estado Descripción Cuerpo 200 Éxito objeto 204 Sin contenido 400 Entrada inválida 401 No autorizado 403-

Prohibido

Ejemplo 200 respuesta:

```
{
  "data": "Audit added successfully"
}
```

GET /log/audit/eventlist/workflowid/{id}

Obtener lista de eventos asociados a un flujo de trabajo.

Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónidpathstringsilD de flujo de trabajo

Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxitoobjeto400Entrada inválida403Prohibido

Ejemplo 200 respuesta:

```
{
  "data": {
    "errorCode": 0,
    "errorMessage": "if errorCode above is a negative number then this errorMessage field will give more details.",
    "message": [
      "62cba820173001197cf10420",
      "62cbac84a520010f074a4403"
    ]
  }
}
```

Ejemplo 400 respuesta:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

POST /log/audit/filter

Obtiene los registros de auditoría con filtrado, ordenación y paginación. Permite la búsqueda por nivel jerárquico. Puede filtrarse usando la jerarquía especificada o utiliza la jerarquía del usuario autenticado. Esto brinda la opción de obtener campos de entidad adicionales en la respuesta. También proporciona metadatos de configuración sobre la entidad.

Cuerpo de la solicitud

Filtrado y ordenación de auditoría

```
{
  "filters": [
    {
      "columnName": "string (required)",
      "type": "distinctList | date | number | StringConditionFilter (required)",
      "filter": "object (required)"
    }
  ],
  "sortOrder": [
    {
      "columnName": "string",
      "isAscending": "boolean"
    }
  ],
  "primaryColumns": [
    "string"
  ],
  "hierarchyLevel": "string",
  "hierarchyId": "string",
  "nPerPage": "number",
  "pageNumber": "number",
  "isConfigDetailRequired": "boolean",
  "getConfig": "boolean",
  "getChildOrParent": "boolean"
}
```

Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxitoobjeto204Sin contenido400Entrada inválida401No autorizado403-

Prohibido

Ejemplo 200 respuesta:

```
{
  "config": {
    "columns": [
      {
        "visibility": true,
        "columnName": "commercialName",
        "DisplayName": "Audit",
        "isFilterable": true,
        "filterType": "stringCondition",
        "sticky": true,
        "isRightBorder": true,
        "isMandatory": true,
        "isNotDraggable": true
      }
    ],
    "defaultNPerPage": 50,
    "defaultFilterCondition": [],
    "defaultSortingOrder": [
      {
        "columnName": "dateTime",
        "isAscending": false
      }
    ],
    "maxVisibleColumnCount": 6,
    "exportLimitNPerPage": 500
  },
  "dataResult": [
    {
      "action": "Search or Tree node click",
      "actionStatus": "Success",
      "category": "Video Activity Search",
      "sourceEntityName": "8428 Moll Kaarst Lackierhalle",
      "subCategory": "Search",
      "timeStamp": 1656405046000,
      "userAction": "Event search result has been fetched",
      "userEmail": "admin@tenant.de",
      "deltaPayload": "Import Report"
    }
  ],
  "totalRecordsCount": 3552,
  "filteredBy": [],
  "sortedBy": [
    {
      "columnName": "dateTime",
      "isAscending": false
    }
  ],
  "dispatchedAll": false,
  "isDefaultProjectionMutated": false,
  "isDefaultFilterMutated": false,
  "isDefaultSortingMutated": false
}
```

GET /log/audit/report/workflowid/{id}/timezone/{tzone}

Un archivo PDF con los detalles del flujo de trabajo.

Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónidpathstringsilidentificador del flujo de trabajotzonepathstringno-
Zona horaria de la aplicación cliente.

Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxito400Entrada inválida403Prohibido

POST /log/eventlog

Obtener lista de registros de eventos para una entidad concreta.

Cuerpo de la solicitud

Obtener registros de eventos.

```
{
  "entityId": "string",
  "startTime": "number",
  "endTime": "number",
  "page": "number"
}
```

Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxitoobjeto400Entrada inválida403Prohibido404No Encontrado

Ejemplo 200 respuesta:

```
{
  "data": {
    "errorCode": 0,
    "message": {
      "eventLogs": [
        {
          "workFlowId": "8a81bc4c820160182151cd2e86160",
          "type": "WORKFLOW",
          "timestamp": 1658211586783,
          "userName": "Christian John",
          "status": "CLOSED",
          "workflowOutcome": "alarm_false",
          "message": "Verbindungsausfall V1.1",
          "workflowOutcomeName": "Falsealarm"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
],  
"nextPage": 1  
}  
}  
}
```

Ejemplo 400 respuesta:

```
{  
  "errorCode": "ERR001",  
  "errorDesc": "Invalid Request"  
}
```

Ejemplo 404 respuesta:

```
{  
  "errorCode": "404",  
  "errorDesc": "Not Found"  
}
```