

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Resumen de la API de Genesis

Updated 4 September 2026

La plataforma Genesis expone una API REST a través de HTTPS. Cada solicitud se realiza contra una URL base, se autentica con un token en el encabezado de la solicitud y devuelve JSON.

URL base

```
https://api.nxgen.cloud/api/v1
```

Cada ruta en estas páginas es relativa a ella: GET /user/me significa GET

```
https://api.nxgen.cloud/api/v1/user/me.
```

Autenticación

Las solicitudes llevan un token en el encabezado `auth-token`. Consulte [Autenticación](#) para saber cómo obtener uno.

Recursos

RecursoOperacionesUsuario6Cuenta11Sitio19Dispositivo8Sensor9Controles de cámara6Evento4-

Búsqueda de eventos1E/S7Disparador2Proxy1Servicio de almacenamiento4Analítica4Vista de estado-

2Blog6Contacto4Panel1Carpeta6Integración6Auditoría5Plantilla de informe3Informe8Programación2-

Solicitudes de servicio6Pestaña de solicitud de servicio2Herramientas de desarrollo1

Convenciones

- Los parámetros de ruta se escriben entre llaves, `/site/{id}`. Reemplace todo el marcador, incluidas las llaves.

- Los cuerpos de solicitud son JSON a menos que una operación indique lo contrario. En estas páginas se muestra un cuerpo como un esqueleto: los nombres de campo con el tipo esperado en lugar de cada valor, y (obligatorio) en los campos que deben estar presentes.
- Las tablas de respuesta enumeran cada estado que declara la especificación. 401 indica que el token faltaba o fue rechazado; 403 significa que era válido pero no tenía derecho al recurso.

Especificación versión 1.0.0.