

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Genesis API Aperçu

Updated 4 September 2026

La plateforme Genesis expose une API REST via HTTPS. Chaque Demande est effectuée sur une URL de base, authentifiée avec un jeton dans un en-tête de Demande, et renvoie du JSON.

URL de base

```
https://api.nxgen.cloud/api/v1
```

Chaque chemin sur ces pages est relatif à celle-ci: GET /user/me signifie GET

```
https://api.nxgen.cloud/api/v1/user/me.
```

Authentification

Les Demandes portent un jeton dans le `auth-token` en-tête. Voir [Authentification](#) pour savoir comment en obtenir un.

Ressources

Ressource Opérations Utilisateur 6 Compte 11 Site 19 Appareil 8 Capteur 9 Contrôles Caméra 6 Événement 4-
Recherche d'événement 1 IO 7 Déclencheur 2 Proxy 1 Service de stockage 4 Analytique 4 Vue d'état 2 Blog-
6 Contact 4 Tableau de bord 1 Dossier 6 L'intégration 6 Audit 5 Modèle de rapport 3 Rapport 8 Planification 2-
Demandes de service 6 Onglet Demande de service 2 Outils développeur 1

Conventions

- Les paramètres de chemin sont écrits entre accolades, `/site/{id}`. Remplacer l'ensemble du paramètre, accolades incluses.

- Les corps de requête sont en JSON sauf indication contraire d'une opération. Sur ces pages, un corps est présenté sous forme de squelette: les noms de champs avec le type attendu à la place de chaque valeur, et (required) sur les champs qui doivent être présents.
- Les tableaux de réponse répertorient chaque statut déclaré par la spécification. 401 signifie que le jeton était manquant ou rejeté. 403 signifie qu'il était valide mais non autorisé à accéder à la ressource.

Version de la spécification 1.0.0.