

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Reconeyez

Updated 11 August 2026

Introduction

Reconeyez est un système de détection d'intrusion sans fil alimenté par batterie, conçu pour les déploiements à distance et hors réseau. Il capture des instantanés déclenchés par un événement et de courts clips vidéo lors de l'activation de l'alarme. Ce guide explique comment configurer les appareils Reconeyez et les intégrer à la plateforme GCXONE.

Profil de l'appareil

- Type — Caméra PIR sans fil / Système de détection d'intrusion
- Connectivité — LTE/4G (carte SIM), Wi-Fi ou Bluetooth
- Événements — Capture d'image déclenchée par PIR et courts clips vidéo
- Diffusion en direct — Non supporté (uniquement basé sur les événements)
- Lecture — Non pris en charge (uniquement basé sur l'image)
- Local Mode — Non applicable

Prérequis

Avant de commencer l'intégration, assurez-vous des éléments suivants :

- L'appareil Reconeyez est alimenté avec une carte SIM valide (s'il utilise LTE) ou connecté au Wi-Fi
- L'appareil est enregistré sur la plateforme Reconeyez Cloud
- Les paramètres du pare-feu et du proxy permettent les connexions sortantes vers le Reconeyez Cloud
- L'accès administrateur GCXONE est disponible

- L'identifiant de périphérique de la plateforme Reconeyez est disponible (utilisé comme numéro de série dans GCXONE)

Configuration du réseau

Les appareils Reconeyez se connectent via les données mobiles (LTE/4G), le Wi-Fi ou le Bluetooth plutôt que par Ethernet filaire :

- Insérez une carte SIM avec un forfait de données valide si vous utilisez LTE
- Si vous utilisez le Wi-Fi, configurez les paramètres réseau via l'application mobile ou la plateforme cloud — définissez le SSID et le mot de passe et assurez-vous que le signal est suffisant
- Les appareils se connectent automatiquement au Reconeyez Cloud — une configuration manuelle minimale de l'IP est nécessaire
- Assurez-vous que les paramètres de pare-feu et de proxy permettent les connexions sortantes vers la plateforme cloud

Critique de l'événement

Reconeyez est optimisé pour la capture pilotée par événements, pas pour le streaming continu :


- Visualisez des instantanés ou des clips vidéo (généralement 10 à 15 secondes) capturés lors d'un déclencheur d'événement
- Utilisez le portail cloud ou l'application mobile pour surveiller l'état en temps réel, revoir les événements historiques et télécharger des extraits ou des images
- La vidéo en direct est limitée en raison de la conservation de l'énergie sur les appareils alimentés par batterie
- Configurez le nombre de photos et l'intervalle de temps pour la capture d'instantanés

Guide de configuration Reconeyez avec GCXONE

Étape 1 — Connectez-vous à GCXONE

Étape 2 — Naviguer vers le Application de configuration

Étape 3 — Aller à Site → Appareils → ajouter et sélectionner Reconeyez



Étape 4 — Remplir les champs requis :

- Voici le ID de l'appareil de la plateforme Reconeyez en tant que Numéro de série — ce domaine est obligatoire

La boîte de dialogue Add Device : adresse, numéro de série, nom d'utilisateur et mot de passe signalés en rouge comme obligatoires, les ports serveur, HTTPS et RTSP encore vides.

Étape 5 — Click Découvrir

Étape 6 — Click Sauvegarder

Note : L'identifiant de l'appareil du client Reconeyez est utilisé comme numéro de série dans GCXONE et est obligatoire pour une découverte réussie.

Intégration de la plateforme

Reconeyez s'intègre à GCXONE en utilisant les méthodes suivantes :

- Accès API pour le transfert d'événements et l'accès vidéo
- Notifications par email/FTP aux systèmes externes
- Intégration de station de surveillance centrale utilisant des protocoles tels que SIA ou Contact ID
- Dans GCXONE, configurez un flux de travail pour ajouter le webhook pour le transfert d'événements

Détails supplémentaires

- Les appareils Reconeyez sont basés sur des images — ils ne supportent pas le streaming en direct continu ni la lecture

- Le mode local n'est pas applicable aux appareils Reconnectez
- La conception alimentée par batterie limite la capacité de la vidéo en direct pour préserver l'autonomie de l'appareil
- Les PIR-CAM Ajax fonctionnent de manière similaire — capture d'images basée uniquement sur événements

Ressources connexes

- Pour la compatibilité des appareils avec la lecture, voir [Aperçu de la lecture](#)
- Pour les détails sur le mode local, voir [Aperçu du mode local](#)
- Pour contacter le support, consultez [Contactez le support](#)