

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Planificateur d'analyses

Updated 16 August 2026

Fonctionnement d'Analytics Scheduler

L'onglet Analytics Scheduler affiche tous les plannings d'analyses configurés sous forme de tableau.

Chaque ligne représente une tâche d'analyse planifiée et indique le nom, le niveau d'accès, le type d'analyse, l'heure de planification, le site et l'appareil qui y sont associés.

L'onglet apparaît à côté de l'onglet Analytics dans la barre de navigation et est soumis aux mêmes autorisations.

Pourquoi c'est important

L'onglet Analytics vous permet d'abonner des caméras à des analyses, mais il n'affiche pas les plannings déjà en cours d'exécution ni l'existence éventuelle de doublons. Analytics Scheduler comble cette lacune en offrant aux administrateurs une visibilité complète sur chaque planning actif dans toute la hiérarchie, au sein d'un tableau unique.

Sans cette vue, des planificateurs en double peuvent s'accumuler silencieusement, exécutant plusieurs fois le même job d'analytics au même niveau, gaspillant des ressources de traitement et compliquant la gestion des configurations à grande échelle.

Fonctionnement

Le tableau affiche les colonnes suivantes pour chaque tâche planifiée :

- Nom — l'entité à laquelle le planificateur est affecté (nom du client, du site ou de l'appareil)
- Niveau d'accès — le niveau hiérarchique du planificateur : `serviceprovider`, `site`, ou `device`

- Analytics — le type d'analyse planifiée (par exemple Health Check+, Port Check)
- Heure de planification — fréquence d'exécution de la tâche (par exemple : Quotidien 12 h - 06:00, Toutes les 30 minutes, Toutes les 5 minutes)
- Site — le site associé au planificateur, le cas échéant
- Appareil — l'appareil associé au planificateur, le cas échéant
- Actions — actions disponibles pour chaque ligne

Chaque en-tête de colonne inclut un menu avec trois options : Show Filters pour filtrer le tableau selon cette colonne, Hide column pour la masquer, et Manage columns pour contrôler quelles colonnes sont affichées.

Name	Access Level	Analytics	Schedule time	Site	Device	Actions
qaprod021	serviceprovider	Health Check+	Daily 12 hrs - 0600			Delete
new adpro device	device	Health Check+	Daily 12 hrs - 0930	TEST96		Delete
TEST96	site	Port Check	Every 30 minutes	TEST96		Delete
TEST96	site	Port Check	Every 5 Minutes	TEST96		Delete

1-4 of 4 < > 1 row selected

Fonctionnalités clés

- Visibilité complète — Affichez tous les planificateurs actifs dans l'ensemble de la hiérarchie dans un seul tableau.

- Filtrage par niveau d'accès — Chaque ligne indique son niveau d'accès (fournisseur de services, site, appareil), ce qui permet d'identifier facilement l'emplacement de création de chaque ordonnanceur.
- Détection des doublons — Le tableau répertorie tous les planificateurs, y compris les doublons, ce qui permet aux administrateurs d'identifier et de supprimer manuellement les tâches redondantes.
- Contrôles de colonne — Chaque en-tête de colonne inclut un menu permettant d'afficher les filtres, de masquer la colonne ou de gérer les colonnes visibles.
- Supprimer — Supprimez n'importe quel planificateur directement depuis le tableau. Cette action désabonne les caméras associées de cette analyse.

Cas d'utilisation concrets

- Un administrateur remarque deux planificateurs Port Check s'exécutant sur le même site à des intervalles différents (toutes les 30 minutes et toutes les 5 minutes) et supprime celui qui est redondant.
- Un fournisseur de services examine tous les plannings Health Check+ actifs pour l'ensemble des clients et supprime les entrées obsolètes provenant des appareils mis hors service.
- Un administrateur utilise le tableau pour vérifier quels appareils disposent de planificateurs actifs avant d'effectuer des modifications en masse dans l'onglet Analytics.

Bonnes pratiques

- Examinez régulièrement la table Analytics Scheduler afin d'identifier et de supprimer les planifications en double — le même analytic exécuté plusieurs fois sur la même entité gaspille des ressources de traitement.
- Avant d'abonner des caméras à un nouveau planning dans l'onglet Analytics, vérifiez la table Scheduler pour confirmer qu'aucun planning existant n'est déjà configuré pour ce niveau.
- Utilisez la colonne Access Level pour déterminer à quel niveau un planificateur a été créé — cela permet d'éviter les conflits entre les plannings de niveau parent et de niveau enfant.

- Utilisez l'option Show Filters dans les colonnes Analytics ou Schedule time pour restreindre rapidement les entrées lorsque vous gérez un grand nombre de planificateurs.

Détails supplémentaires

- **Autorisations** — L'onglet Analytics Scheduler partage les mêmes autorisations que l'onglet Analytics. Il apparaît uniquement si l'autorisation Analytics est activée pour l'utilisateur à ce niveau. Si les autorisations sont désactivées, aucun des deux onglets n'est affiché.
- **Chemin d'accès** — Page de configuration → Niveau fournisseur de services → onglet Analytics Scheduler.
- **Visibilité de la hiérarchie** — Au niveau Service Provider, le tableau affiche tous les planificateurs de l'ensemble de la hiérarchie. Aux niveaux inférieurs (Customer, Site, Device), le tableau affiche uniquement les planificateurs de ce niveau.
- **Suppression par rapport à la désinscription** — La suppression d'un planificateur depuis cet onglet produit le même résultat que la désinscription depuis l'onglet Analytics.
- **Actions au niveau de la ligne** — La seule action disponible au niveau de la ligne est Supprimer.