

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Modifier les propriétés

Updated 16 August 2026

Ce que fait les propriétés d'édition

L'onglet Propriétés est disponible dans la boîte de dialogue Modifier à tous les niveaux de l'application

GCXONE Configuration — Fournisseur de service, Client, Site, Appareil et Capteur. Il offre des options de configuration supplémentaires qui étendent les paramètres standards pour chaque entité.

Pourquoi c'est important

Différents déploiements ont des exigences différentes. L'onglet Propriétés offre aux administrateurs un contrôle précis sur le comportement de la plateforme, les paramètres de streaming, la gestion des alarmes, les politiques de rétention, et plus encore — sans affecter la configuration principale de l'entité.

Comment ça fonctionne

Pour accéder à l'onglet Propriétés :


- Naviguer vers Configuration dans GCXONE
- Sélectionnez l'entité que vous souhaitez configurer (Fournisseur de service, Client, Site, Appareil ou Capteur)
- Cliquez sur le Éditer bouton
- Sélectionnez le Propriétés Tab

Chaque propriété comporte trois colonnes : Nom d'affichage , Type de paramètre , et Valeur du paramètre .

Pour Propriétés de type JSON , un menu à trois points (⋮) est disponible avec les options suivantes :

- Bien reçu — Copie la valeur actuelle dans le champ Valeur du Paramètre

- Voir/Modifier le JSON — Ouvre la valeur JSON dans un éditeur dédié pour faciliter la visualisation et le montage
- Clair — Efface la valeur d'entrée courante du champ
- Afficher le défaut — Affiche la valeur par défaut au niveau racine uniquement pour référence
- Appliquer le défaut — Applique la valeur par défaut au niveau racine dans le champ



Comportement de valeur par défaut

Les valeurs par défaut au niveau racine ne sont pas affichées automatiquement dans l'onglet Propriétés.

Cela empêche que les valeurs par défaut ne soient accidentellement sauvegardées comme entrées utilisateur alors qu'aucun changement n'était prévu.

Lorsqu'aucune entrée utilisateur n'est enregistrée pour une propriété, l'une de deux choses se produit :

- La propriété revient à sa Valeur par défaut au niveau racine
- La propriété revient à un Valeur héritée — un ensemble de valeurs codé en dur avant l'introduction de la fonctionnalité de propriétés supplémentaires

Toutes les propriétés n'ont pas été mises à jour pour utiliser des paramètres par défaut au niveau racine.

Si une propriété n'affiche pas de valeur par défaut avec Afficher les défauts, elle utilise probablement une valeur de secours héritée à la place.

Bonnes pratiques

- Utilisation Afficher le défaut avant d'effectuer des modifications pour comprendre la valeur attendue des propriétés JSON
- Utilisation Appliquer le défaut pour réinitialiser une propriété JSON à son défaut au niveau racine lorsque nécessaire
- Les changements au niveau du fournisseur de services s'appliquent globalement, sauf si cela est annulé à un niveau inférieur
- Toutes les propriétés ne prennent pas en charge les valeurs par défaut au niveau racine — certaines reviennent à des valeurs héritées
- Toujours cliquer Sauvegarder Après avoir effectué des modifications — Fermer sans sauvegarder fera disparaître toutes les modifications non enregistrées

Détails supplémentaires

- Les propriétés sont héritées des niveaux supérieurs, sauf si elles sont explicitement écrasées à un niveau inférieur
- Les valeurs par défaut au niveau racine ne sont pas affichées automatiquement — utilisez Afficher les valeurs par défaut pour les visualiser pour les propriétés de type JSON
- Certaines propriétés utilisent des valeurs de secours héritées si aucune entrée utilisateur n'est enregistrée