

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Aperçu de la lecture

Updated 16 August 2026

Ce que fait la lecture

La lecture permet aux opérateurs d'accéder, de consulter et de naviguer dans les vidéos enregistrées provenant des dispositifs de sécurité connectés. Il permet de parcourir des événements passés, d'analyser les incidents et de récupérer des preuves vidéo sans avoir à chercher manuellement dans de longs enregistrements.

Pourquoi c'est important

La lecture est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé lors d'un événement de sécurité. Il permet aux opérateurs de :

- Enquêter en détail sur les incidents
- Vérifiez les alarmes avec des preuves visuelles précises
- Reconstruire les événements à travers le temps

Sans lecture, les opérateurs sont limités à la surveillance en direct et perdent l'accès au contexte historique critique.

Comment ça fonctionne

La lecture récupère la vidéo enregistrée à partir d'appareils intégrés ou de systèmes de stockage et la présente via une interface unifiée. Les opérateurs peuvent sélectionner un appareil ou une caméra, choisir une heure ou un événement spécifique, et naviguer à travers les enregistrements à l'aide d'une chronologie.


La lecture peut être accessible depuis deux emplacements principaux dans GCXONE : le Visualiseur vidéo et le Recherche d'activité vidéo .

1. Du visualiseur vidéo

Les utilisateurs peuvent accéder directement à la lecture depuis le Visualiseur vidéo en cliquant sur le Lecture dans la barre des contrôles de stream. Cela ouvre un sélecteur de dates et d'heures où les utilisateurs peuvent :

- Sélectionnez une date spécifique à l'aide du calendrier
- Utilisez le Sélection rapide de rendez-vous curseur pour une navigation plus rapide
- Fixer un temps exact à l'aide de la Sélection des horaires Contrôle (heures, minutes, secondes)

Une fois confirmé par Décor , le flux passe en mode lecture et affiche un Barre de chronologie en bas de l'écran, affichant l'historique complet des enregistrements de 24 heures. Les utilisateurs peuvent parcourir les séquences en faisant glisser l'indicateur de lecture, en cliquant Jeu pour commencer par le point sélectionné, ou Annuler pour revenir au direct en direct.




2. À partir de la recherche d'activité vidéo

La lecture est également accessible directement depuis le Recherche d'activité vidéo Module lors de la révision des événements d'alarme. Lorsqu'un événement d'alarme s'ouvre, le système affiche une vue à quatre panneaux montrant :

- Pré-alarme — Images capturées juste avant que l'alarme ne se déclenche
- Alarme — Images au moment où l'alarme s'est déclenchée
- Après l'alarme — Images capturées immédiatement après l'alarme
- En direct — Le flux en direct actuel de la caméra

Grâce aux commandes d'événements d'alarme, les utilisateurs peuvent Retour en arrière vers les images récentes, passer à En direct , ouvre plein Lecture mode, Réinitialisation la vue, appliquez un Masque , ou Alarme de déclenchement manuellement. Cela facilite la lecture du contexte complet de toute alarme sans quitter la recherche d'activité vidéo.




Capacités clés

Recherche et navigation

Les outils de recherche et de navigation vous aident à trouver le moment exact dont vous avez besoin.

- Recherche temporelle – Sauter directement à une date et une heure précises


- Navigation du calendrier – Sélectionner les dates pour accéder aux enregistrements



Le sélecteur de date et d'heure de lecture ouvert par-dessus le lecteur vidéo, avec un calendrier de mars 2026, un curseur de sélection rapide et des sélecteurs d'heures, de minutes et de secondes.

Navigation dans la chronologie

La timeline unifiée combine les enregistrements de plusieurs caméras en une seule vue synchronisée. Cela permet aux opérateurs de suivre les événements entre les appareils sans changer de flux d'un flux à l'autre. Des marqueurs d'événement tels que le mouvement ou les alarmes permettent de mettre en évidence des points importants dans le temps.




Des images enregistrées par la caméra K2 Dome dans le lecteur vidéo, avec l'arborescence des appareils à gauche et une frise horaire de vingt-quatre heures en bas.

Lecture multi-caméras


La lecture permet la visualisation synchronisée à travers plusieurs caméras.

- Lecture synchronisée – Visualiser plusieurs caméras en même temps
- Vues en grille – Surveiller plusieurs flux de caméras simultanément



- Contrôles indépendants – Contrôler chaque flux de caméra séparément si nécessaire

- Mode de comparaison – Comparer les différentes vues de caméra côte à côte



Une vue de relecture à quatre caméras, flux thermiques et dômes côte à côte, l'arborescence des appareils à gauche et une fenêtre d'isolation de trente minutes dans la barre de contrôle.

Cas d'usage réels

- Regardez les images avant et après une alarme pour comprendre la séquence complète des événements
- Enquêtez sur les incidents impliquant plusieurs caméras en utilisant la lecture synchronisée
- Localisez rapidement des moments précis en utilisant la recherche par chronologie ou événement

Bonnes pratiques

- Limitez la plage de temps pour réduire le temps de recherche
- Utilisez la lecture multi-caméras pour des enquêtes complexes
- Fermez les flux inutilisés pour maintenir les performances

Ressources connexes

- Pour les fonctionnalités et contrôles de la Live View, voir [Aperçu en direct](#)
- Pour les problèmes de diffusion, voir [Dépannage de la diffusion vidéo](#)
- Pour contacter le support, consultez [Contactez le support](#)