

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Analytics-planner

Updated 16 August 2026

Wat Analytics Scheduler doet

Het tabblad Analytics Scheduler geeft alle geconfigureerde analyticaschema's weer in een tabelweergave.

Elke rij vertegenwoordigt één geplande analytica taak en toont de naam, toegangsniveau, analytica type, planningstijd, locatie en apparaat eraan gekoppeld.

Het tabblad verschijnt naast het tabblad Analytics in de navigatiebalk en is onderhevig aan dezelfde machtigingen.

Waarom dit belangrijk is

Het tabblad Analytics stelt u in staat camera's in te schrijven voor analytica — maar het toont u niet welke schema's al actief zijn of of duplicaten bestaan. Analytics Scheduler sluit deze leemte door beheerders volledig inzicht te geven in elk actief schema in de hiërarchie in één tabel.

Zonder deze weergave kunnen geplande taken stilzwijgend ophopen — dezelfde analytica taak meerdere keren op hetzelfde niveau uitvoeren, wat verwerkingsbronnen verspilt en het moeilijker maakt om configuraties op schaal te beheren.

Hoe het werkt

De tabel geeft de volgende kolommen weer voor elke geplande taak:

- Naam — de entiteit waaraan de planner is toegewezen (klant-, locatie- of apparaatnaam)
- Toegangsniveau — het hiërarchieniveau van de planner: `serviceprovider`, `site`, of `apparaat`
- Analytica — het analytica type dat is ingepland (bijvoorbeeld Health Check+, Port Check)

- Planningstijd — hoe vaak de taak wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld Dagelijks 12 uur - 0600, Elke 30 minuten, Elke 5 minuten)
- Locatie — de locatie gekoppeld aan de planner, indien van toepassing
- Apparaat — het apparaat gekoppeld aan de planner, indien van toepassing
- Acties — beschikbare acties voor elke rij

Elke kolomkop bevat een menu met drie opties: Filters weergeven om de tabel op die kolom te filteren, Kolom verbergen om deze uit het zicht te verwijderen, en Kolommen beheren om te bepalen welke kolommen worden weergegeven.

Name	Access Level	Analytics	Schedule time	Site	Device	Actions
qaprod021	serviceprovider	Health Check+	Daily 12 hrs - 0600			Delete
new adpro device	device	Health Check+	Daily 12 hrs - 0930	TEST96		Delete
TEST96	site	Port Check	Every 30 minutes	TEST96		Delete
TEST96	site	Port Check	Every 5 Minutes	TEST96		Delete

Belangrijkste mogelijkheden

- Volledig inzicht — Bekijk alle actieve planners in de gehele hiërarchie in één tabel.
- Filteropties per toegangsniveau — Elke rij toont het toegangsniveau ervan (serviceprovider, locatie, apparaat), waardoor u gemakkelijk kunt zien waar elke planner is gemaakt.

- Detectie van duplicaten — De tabel geeft alle planners weer, inclusief duplicaten, zodat beheerders redundante taken handmatig kunnen opsporen en verwijderen.
- Kolombeheer — Elke kolomkop bevat een menu om filters weer te geven, de kolom te verbergen of te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn.
- Verwijderen — Verwijder elke planner rechtstreeks uit de tabel. Hiermee worden de gekoppelde camera's uitgeschreven van die analytica.

Praktijkvoorbeelden

- Een beheerder merkt op dat twee Port Check-planners op dezelfde locatie met verschillende intervallen (Elke 30 minuten en Elke 5 minuten) actief zijn en verwijdt de redundante.
- Een serviceprovider controleert alle actieve Health Check+-schema's over klanten heen en verwijdt verouderde ingangen van buiten dienst gestelde apparaten.
- Een beheerder gebruikt de tabel om te bevestigen welke apparaten actieve planners hebben voordat bulkwijzigingen in het tabblad Analytics worden aangebracht.

Aanbevolen werkwijzen

- Controleer regelmatig de tabel Analytics Scheduler om geplande taken te dupliceren en te verwijderen — dezelfde analytica meerdere keren op dezelfde entiteit uitvoeren verspilt verwerkingsbronnen.
- Voordat u camera's inschrijft voor een nieuw schema in het tabblad Analytics, controleert u de planningstabel om te bevestigen dat geen bestaand schema al voor dat niveau is geconfigureerd.
- Gebruik de kolom Toegangs niveau om te begrijpen op welk niveau een planner is gemaakt — dit helpt conflicten tussen schema's op parent- en onderliggend niveau te voorkomen.
- Gebruik Filters weergeven op de kolommen Analytica of Planningstijd om ingangen snel in te perken bij beheer van een groot aantal planners.

Aanvullende details

- **Machtigingen** — Het tabblad Analytics Scheduler deelt dezelfde machtigingen als het tabblad Analytics. Het verschijnt alleen als de Analyticamachtiging voor de gebruiker op dat niveau is ingeschakeld. Als machtigingen zijn uitgeschakeld, wordt geen van beide tabbladen weergegeven.
- **Toegangsvolgorde** — Configuratiepagina → Serviceprovider-niveau → Tabblad Analytics Scheduler.
- **Zichtbaarheid in de hiërarchie** — Op serviceprovider-niveau toont de tabel alle planners in de gehele hiërarchie. Op lagere niveaus (Klant, Locatie, Apparaat) toont de tabel alleen planners op dat niveau.
- **Verwijderen versus uitschrijven** — Het verwijderen van een planner uit dit tabblad heeft hetzelfde resultaat als uitschrijven uit het tabblad Analytics.
- **Acties op rijniveau** — De enige beschikbare actie op rijniveau is Verwijderen.