

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Dashboard

Updated 11 August 2026

Wat het dashboard doet

Het Dashboard biedt een realtime systeemoverzicht van uw beveiligingsomgeving. Het toont belangrijke statistieken via aanpasbare widgets die operators en beheerders direct inzicht geven in alarmen, locaties, camera's en prestatiegegevens — allemaal vanuit één enkel scherm.

Waarom dit van belang is

Beheerders moeten snel de status van hun gehele beveiligingsomgeving kunnen beoordelen zonder door meerdere pagina's te hoeven bladeren. Het dashboard bundelt de meest cruciale statistieken in één aanpasbare weergave, waardoor snellere besluitvorming en proactieve monitoring mogelijk worden.


Hoe het werkt

Het Dashboard is toegankelijk via het hoofdmenu in GCXONE. Het toont widgets met realtime gegevens die automatisch worden bijgewerkt op basis van de geselecteerde tijdsperiode. De indeling is volledig aanpasbaar — beheerders kunnen widgets toevoegen, verplaatsen en verwijderen om deze af te stemmen op hun operationele prioriteiten.

Het dashboard is beschikbaar op verschillende hiërarchische niveaus — waaronder Dienstverlener, Klant, Locatie, Apparaat en Sensor — waarbij op elk niveau gegevens worden weergegeven die specifiek betrekking hebben op dat niveau.

Filter op tijdsperiode

Het dashboard bevat rechtsboven een tijdbereikkiezer. Wanneer u een tijdbereik selecteert, worden alle widgets onmiddellijk bijgewerkt met de gegevens voor die specifieke periode. Beschikbare opties zijn onder meer 'Laatste dienst', 'Laatste 2 dagen' en aangepaste tijdbereiken.




Dashboarndiveaus

Niveau van de dienstverlener

Geeft een volledig overzicht van alle klanten en locaties binnen de tenant, waaronder:

- Totaal aantal alarmen
- Totaal aantal locaties
- Geen alarmapparatuur
- Ongezonde camera's
- Echte versus valse alarmen
- Alarmcategorie-stroom
- Alarmstroom per klant
- Alarmstroom op locatieniveau

- Apparaattypen: Alarmknop
- Apparaten met een trage alarmontvangst
- Geblokkeerde alarmen als gevolg van overloop
- Aantal alarmcategorieën op locatieniveau
- Aantal videoalarmen
- Aantal technische alarmen



Klantniveau

Geeft gegevens weer die betrekking hebben op een specifieke klant, waaronder:

- Alarmverloop op locatieniveau — uitsplitsing van alarmen per locatie, met vermelding van thermische, optische, technische en overige alarmen, alsmede het totale aantal
- Apparaattypen Alarmmeldingen — uitsplitsing van alarmgebeurtenissen per apparaattype

The screenshot displays the GXONE dashboard with the 'Dashboard' tab selected. The top navigation bar includes links for Overview, Sites, Mobile Towers, Devices, Sensors, IO, Dashboard, Audit, Analytics, and Analytics Scheduler. A sidebar on the left contains icons for various dashboard sections. The main content area is divided into two sections: 'Alarm Flow at Site Level' and 'Device Types Alarm Push'.

Alarm Flow at Site Level

Site	Thermal	Optical	Technical	Other	Count
[Redacted]	0	426	8	5	439
[Redacted]	0	806	6	6	818
[Redacted]	0	541	447	36	1024
[Redacted]	0	268	119	0	387

Rows per page: 100 1-53 of 53

Device Types Alarm Push


Device Type	Event	Count
No rows		

afbeelding-20-

Locatieniveau

Geeft gegevens weer die betrekking hebben op een specifieke locatie, waaronder:

- Classificatie van apparaatalarmsignalen — een tabel met een uitsplitsing per apparaat van het aantal alarmsignalen: echte, valse, redundante, technische en niet-actieve alarmsignalen
- Alarmen per gebeurtenis — een tabel met een overzicht van de soorten gebeurtenissen en het aantal daarvan
- Apparaattypen Alarmmeldingen — een tabel met de kolommen 'Apparaattype', 'Gebeurtenis' en 'Aantal'




Het tabblad Dashboard met apparaatalarmen ingedeeld als echt, vals, redundant of technisch, naast een telling van alarmen per gebeurtenistype.


Apparaatniveau

Geeft gegevens weer die betrekking hebben op een specifiek apparaat, waaronder:

- Gebeurteniscategorieën — een staafdiagram met de alarmcategorieën: Echte alarmen, Persoonsalarmen, Voertuigalarmen, Overige alarmen, Valse alarmen, Technische alarmen, Geïsoleerde alarmen en Redundante alarmen
- Soorten evenementen — een tabel met een overzicht van de soorten evenementen en het aantal daarvan
- Optisch versus thermisch — een ringdiagram dat de verhouding tussen optische en thermische alarmen weergeeft
- Vergelijking van alarmen — een lijngrafiek waarin alarmtypes in de loop van de tijd worden vergeleken




Opmerking: Bepaalde apparaattypen — zoals Teltonika, Victron en EFOY-brandstofcel — tonen een speciaal dashboard dat is afgestemd op hun technische kenmerken. Het dashboard van het Teltonika-apparaat toont bijvoorbeeld connectiviteits- en hardwaregegevens, waaronder signaalsterkte, modemtemperatuur, uptime, VPN IPv4, TX/RX-gegevens, SIM-status en de status van de provider, in plaats van de standaard op alarmen gebaseerde widgets.



Sensorniveau

Geeft gegevens weer die betrekking hebben op een specifieke sensor, waaronder:


- Gebeurteniscategorieën — een staafdiagram met de volgende gegevens: Echte alarmen, Persoonsalarmen, Voertuigalarmen, Overige alarmen, Valse alarmen, Technische alarmen en Redundante alarmen
- Soorten evenementen — een tabel met een overzicht van de soorten evenementen en het aantal daarvan
- Gebeurtenislogboek — een gedetailleerde logtabel met de volgende gegevens: tijdstempel, gebeurtenis, gebeurtenis-ID, subgebeurtenis, Genesis-analyse en technische classificatie
- Vergelijking van alarmen — een lijngrafiek waarin alarmtypes in de loop van de tijd worden vergeleken




Aanpassing — Bewerkingsmodus

Beheerders kunnen de indeling van het dashboard aanpassen via de bewerkingsmodus:

1. Klik op 'Bewerkingsmodus' om de aanpassingen te openen
2. Gebruik de filteropties om de widgets te filteren op klant of site
3. Klik op 'Widget toevoegen' om nieuwe widgets aan het dashboard toe te voegen



4. Sleep widgets om ze te verplaatsen



5. Klik op 'Lay-out opslaan' om de aangepaste structuur op te slaan voor later gebruik

6. Klik op 'Lay-out opnieuw instellen' om de standaardlay-out te herstellen

7. Klik op 'Bewerkingsmodus afsluiten' wanneer u klaar bent

Gerelateerde bronnen

- Raadpleeg voor het beheer van alarmen [Alarmbeheersysteem](#)
- Voor informatie over Nova99x AI-automatisering verwijzen wij u naar [Nova99x](#)
- Raadpleeg het volgende voor contact met de helpdesk: [Neem contact op met de klantenservice](#)