

# Disclaimer

## Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

## Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

# Eigenschappen bewerken

Updated 16 August 2026

## Wat Edit Properties doet

Het tabblad Properties is beschikbaar in het Edit-dialoogvenster op alle niveaus van de GCXONE

Configuration-app — Service Provider, Customer, Site, Device en Sensor. Het biedt aanvullende configuratieopties die de standaardinstellingen voor elke entiteit uitbreiden.

## Waarom dit belangrijk is

Verschillende implementaties hebben verschillende vereisten. Het tabblad Properties geeft beheerders nauwkeurige controle over platformgedrag, videostream-instellingen, alarmafhandeling, retentiebeleid en meer — zonder dat dit van invloed is op de kernconfiguratie van de entiteit.

## Hoe het werkt

Voor toegang tot het tabblad Properties:


- Ga naar Configuration in GCXONE
- Selecteer de entiteit die u wilt configureren (Service Provider, Customer, Site, Device of Sensor)
- Klik op de Edit knop
- Selecteer het Properties tabblad

Elke eigenschap heeft drie kolommen: Display Name ,Parameter Type en Parameter Value .

Voor JSON-type properties is een menu met drie puntjes ( : ) beschikbaar met de volgende opties:

- Copy — Kopieert de huidige waarde in het veld Parameter Value

- View/Edit JSON — Opent de JSON-waarde in een speciale editor voor eenvoudiger weergeven en bewerken
- Clear — Wist de huidige invoerwaarde uit het veld
- Show Default — Geeft de root-level standaardwaarde alleen ter referentie weer
- Apply Default — Past de root-level standaardwaarde in het veld toe



## Gedrag van standaardwaarden

Root-level standaardwaarden worden niet automatisch weergegeven in het tabblad Properties. Dit voorkomt dat standaardwaarden per ongeluk als gebruikersinvoer worden opgeslagen wanneer geen wijziging nodig is.

Wanneer geen gebruikersinvoer voor een eigenschap is opgeslagen, gebeurt een van de volgende twee dingen:

- De eigenschap valt terug op deroot-level standaardwaarde
- De eigenschap valt terug op eenlegacy value — een hardcoded waarde die is ingesteld voordat de functie voor aanvullende eigenschappen werd geïntroduceerd

Niet alle eigenschappen zijn bijgewerkt voor het gebruik van root-level standaardwaarden. Als een eigenschap geen standaardwaarde weergeeft met Show Default, gebruikt deze waarschijnlijk in plaats daarvan een legacy fallback-waarde.

## Belangrijkste mogelijkheden

### Platform Version

De eigenschap Platform Version bevindt zich onder Service Provider → Properties. Hiermee bepaalt u welk platformgedrag de tenant gebruikt.

**Edit Service Provider**

Edit Properties Search properties...

|                                    |             |                                                         |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Alarm Images Strategy              | JSON        |                                                         |
| Alarm Forwarder Configuration      | JSON        | {<br>"webhook": {<br>"type": "webhook",<br>},<br>}      |
| Low Light Threshold for Health Che | Number      | 23                                                      |
| Platform Version                   | App Select  | V1                                                      |
| Turn off alarm codes               | String List | Enter value and click Add<br>traffic.alert ping.primary |

No more properties to load

Close Save

Stel de waarde in op V2 voor elke tenant die:

- Alleen GCX gebruikt
- GCX met de mobiele app gebruikt
- Alarmwaiting naar externe systemen via DC09 gebruikt, zoals AmWin, Lisa of andere monitoringsoftware

Wanneer dit op V1 blijft staan, gebruikt alarmwaiting het oude Genesis-domeinformat (–

`<subDomain>.nxgen.cloud`) in plaats van het juiste GCX-eindpunt (`gcx.nxgen.cloud`), wat

forwarding-fouten kan veroorzaken. De mobiele app vereist ook V2 — deze werkt niet correct op V1.

## Aanbevolen werkwijzen

- Gebruik `Show Default` voordat u wijzigingen aanbrengt om de verwachte waarde voor JSON-eigenschappen te begrijpen
- Gebruik `Apply Default` om een JSON-eigenschap indien nodig in te stellen op de root-level standaardwaarde
- Wijzigingen op Service Provider-niveau zijn globaal van toepassing, tenzij deze op een lager niveau worden overschreven
- Niet alle eigenschappen ondersteunen root-level standaardwaarden — sommige vallen terug op legacy-waarden
- Klik altijd op `Save` na het aanbrengen van wijzigingen — sluiten zonder opslaan verworpt alle niet-opgeslagen wijzigingen

## Aanvullende details

- Eigenschappen worden van hogere niveaus overgenomen, tenzij deze expliciet op een lager niveau worden overschreven
- Root-level standaardwaarden worden niet automatisch weergegeven — gebruik `Show Default` om deze voor JSON-type properties in te zien
- Sommige eigenschappen gebruiken legacy fallback-waarden als geen gebruikersinvoer is opgeslagen