

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Isoleren

Updated 16 August 2026

Wat Isolate doet

Met de functie 'Isoleren' kunt u alarmen van een specifieke sensor tijdelijk uitschakelen voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 minuten, 30 minuten, 1 uur of langer). Gedurende deze periode worden alarmen van die sensor onderdrukt. Zodra de isolatieperiode is verstreken, hervat de sensor automatisch de normale werking en het genereren van alarmen.

Waarom dit belangrijk is

Dit is met name handig in situaties waarin normale activiteiten anders onnodige alarmen zouden activeren.

Als er bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of andere geplande activiteiten plaatsvinden in het gebied dat door een camera of sensor wordt bestreken, kunnen er door de toegenomen beweging meerdere alarmen worden gegenereerd. In plaats van deze irrelevante alarmen te ontvangen en te verwerken, kunt u de sensor voor een bepaalde periode uitschakelen.


Hoe het werkt

Isolate wordt bediend via de werkbalk onderaan in de videospeler:

- Kies de isolatieduur — Kies de duur van de isolatieperiode voordat je de functie inschakelt
- Isolatiesensor schakelaar — Schakel deze in om 'Isoleren' voor de geselecteerde camera te activeren


Wanneer de functie 'Isolate' is ingeschakeld, worden alle andere camerabeelden in de videoweergave verborgen. Het beeld keert automatisch terug naar de normale weergave zodra de geselecteerde tijdsperiode is verstreken. De operator kan de functie 'Isolate' ook op elk moment handmatig uitschakelen door deze uit te schakelen.

In de 'Isolate'-modus blijven de status en de timer behouden, zelfs als je het camerabeeld sluit. De timer loopt zelfstandig op de achtergrond door — wanneer je de stream opnieuw opent, blijft de 'Isolate'-status actief als deze nog niet is verlopen, gaat de timer verder vanaf het punt waar hij was gebleven en wordt de resterende tijd onmiddellijk weergegeven.



Opties voor isolatietijd

- 5 minuten
- 10 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 6 uur
- 9 uur




Praktijkvoorbeelden


- Een onderhoudsteam is aan het werk in een gebouw. De sensor in dat gedeelte wordt gedurende 2 uur uitgeschakeld om te voorkomen dat hun bewegingen onnodige alarmen activeren.
- Er vinden bouwwerkzaamheden plaats in de buurt van een buitencamera. De operator schakelt de sensor gedurende 1 uur uit, zodat het systeem tijdens de geplande werkzaamheden geen alarmsignalen genereert.
- Een schoonmaakploeg voert na sluitingstijd haar routinewerkzaamheden uit in een bewaakte zone. De leidinggevende schakelt de betreffende sensor gedurende 30 minuten uit om te voorkomen dat er in die periode een stortvloed aan valse alarmen ontstaat

Beste praktijken

- Stel de isolatieduur in voordat je de schakelaar activeert, om onderbrekingen te voorkomen
- Gebruik kortere tijdsduur (5–10 minuten) voor snelle controles en langere tijdsduur (1–2 uur) voor langdurige monitoring
- Schakel 'Isoleren' handmatig uit zodra de situatie is opgelost, zodat de website weer volledig zichtbaar is



image



994a96167b2c8c47d228e23490f57f7530d25695-544x209